

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

На медицинское изделие

Стерилизатор паровой с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"ЧЕФЛА ЭС. СИ.", Италия.

CEFLA S.C., Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy

Производитель

"ЧЕФЛА ЭС. СИ.", Италия,

CEFLA S.C., Via Selice Provinciale 23/a - 40026 Imola (BO), Italy

Место производства медицинского изделия

CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy

Номер регистрационного досье № РД-15173/86949 от 16.01.2017

Вид медицинского изделия 330780

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 31 июля 2017 года № 6747 допущено к обращению на территории Российской редграции

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор наровой с принадлежностями:

Варианты исполнения:

- 1. Стерилизатор паровой S Classic-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 1.1. Стерилизатор паровой S Classic-17 торговое наименование МОСОМ.
- 1.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 игг.).
- 1.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 1.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 1.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 1.6. Съемник для поддонов.
- 1.7. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 1.8. Угловой штуцер.
- 1.9. Прямой штуцер.
- 1.10. Шестигранный ключ.
- 2. Стерилизатор паровой S Classic-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- Стерилизатор паровой S Classic-22 торговое наименование МОСОМ.
- 2.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
- 2.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 2.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- Смазка для механизма блокировки двери.
- 2.6. Съемник для подлонов.
- 2.7. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 2.8. Угловой штуцер.
- 2.9. Прямой штуцер.
- 2.10. Шестигранный ключ.
- Стерилизатор паровой В Classic-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 3.1. Стерилизатор паровой В Classic-17 торговое наименование МОСОМ.
- 3.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 3.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 3.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 3.6. Съемник для поддонов.
- 3.7. Дополнительный бактериологический фильтр
- 3.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем докуслива моды вручную.
- 3.9. Угловой штуцер.
- 3.10. Прямой штуцер.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохражения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 2

- 3.11. Шестигранный ключ.
- 3.12. Пластиковая трубка є крепежным зажимом для прямого слива воды,
- 3.13. Задние распорки (2 шт.).
- 4. Стерилизатор паровой В Classic-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 4.1. Стерилиза гор паровой В Classic-22 торговое наименование МОСОМ.
- 4.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 4.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 4.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 4.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 4.6. Съемник для поддонов.
- 4.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 4.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 4.9. Угловой штуцер.
- 4.10. Прямой штуцер.
- 4.11. Шестигранный ключ.
- 4.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 4.13. Задние распорки (2 пт.).
- 5. Стерилизатор паровой В Classic-28 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- Стерилизатор паровой В Classic-28 торговое наименование МОСОМ.
- 5.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (6 шт.).
- 5.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 5.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 5.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 5.6. Съемник для поддонов.
- 5.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 5.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 5.9. Угловой штуцер.
- 5.10. Прямой штуцер.
- 5.11. Шестигранный ключ.
- 5.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 5.13. Задние распорки (2 шт.).
- 6. Стерилизатор паровой В Futura-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 6.1. Стерилизатор паровой В Futura- 12 торговое наименование МОСОМ.
- 6.2. Поддоны для инструментов из нержавею пей стали (5 шт.)
- 6.3. Опора для поддонов из нержавеющей стади
- 6.4. Руководство пользователя (с тиском СП-КОМ).

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 3

- 6.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 6.6. Съемник для поддонов.
- 6.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 6.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 6.9. Угловой штуцер.
- 6.10. Прямой штуцер.
- 6.11. Шестигранный ключ.
- 6.12. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 6.13. Задние распорки (2 шт.).
- 7. Стерилизатор паровой В Futura-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 7.1. Стерилизатор паровой В Гинга-22 торговое наименование МОСОМ.
- 7.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 7.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 7.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 7.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 7.6. Съемник для поддонов.
- 7.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 7.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 7.9. Угловой штуцер.
- 7.10. Прямой штуцер.
- 7.11. Шестигранный ключ.
- 7.12. Пластиковая трубка с-крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 7.13. Задние распорки (2 шт.).
- 8. Стерилизатор паровой В Futura-28 торговое наименование МОССІМ, в составе:
- 8.1. Стерилизатор паровой В Futura-28 торговое наименование МОСОМ.
- 8.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (6 шт.).
- 8.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 8.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 8.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 8.6. Съемник для поддонов.
- 8.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 8.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 8.9. Угловой штуцер.
- 8.10. Прямой штуцер.
- 8.11. Шестигранный ключ.
- 8.12. Пластиковая трубка с крепсжным зажимом ліц прямого слива воды.

Руководитель Федеральной саужбы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ **КРЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 4

- 8.13. Задние распорки (2 шт.).
- 9. Стерилизатор паровой В Now-17 торговое наименование МОСОМ, в составе:
- 9.1. Стерилизатор наровой В Now-17 торговое наименование МОСОМ.
- 9.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 9.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 9.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 9.5. Съемник для поддонов.
- 9.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 9.7. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 9.8. Воронка для залива воды.
 - 10. Стерилизатор паровой В Now-22 торговое наименование МОСОМ, в составе:
 - 10.1. Стерилизатор паровой В Now-22 торговое наименование МОСОМ.
 - 10.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 пг.).
 - 10.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
 - 10.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 10,5. Съемник для поддонов.
 - 10.6. Резиновый планг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 10.7. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 10.8. Воронка для залива воды
 - 11. Стерилизатор паровой A-17S торговое наименование ANTHOS, в составе:
 - 11.1. Стерилизатор паровой A-17S торговое наименование ANTHOS.
 - 11.2. Полдоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.)
 - 11.3. Опора для полдонов из нержавеющей стали.
 - 11.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
 - 11.5. Смазка для механизма блокировки двери.
 - 11.6. Съемник для поддонов.
 - 11.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
 - 11.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
 - 11.9. Угловой штуцер.
 - 11.10. Шестигранный ключ.
 - 11.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
 - 11.12. Задние распорки (2 шт.).
 - 12. Стерилизатор паровой A-17 торговое паименование ANTHOS в составе:
 - 12.1. Стерилизатор паровой A-17 торговое наименование ANTHOS.
 - 12.2. Поддоны для инструментов из нержаниси с кали (3 дит.).
 - 12.3. Опора для поддонов из нержавающей стали

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 5

- 12.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 12.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 12.6. Съемник для поддонов.
- 12.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 12.8. Резиновый динант с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 12.9. Угловой штуцер.
- 12.10. Шестигранный ключ.
- 12.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 12.12. Задние распорки (2 шт.).
- 13. Стерилизатор паровой A-22 торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 13.1. Стерилизатор паровой A-22 торговое наименование ANTHOS.
- 13.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 пт.).
- 13.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 13.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 13.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 13.6. Съемник для поддонов.
- 13.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 13.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 13.9. Угловой штуцер.
- 13.10. Шестигранный ключ.
- 13.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 13.12. Задние распорки (2 шт.).
- 14. Стерилизатор паровой A-28 торговое наименование ANTHOS.
- 14.1. Стерилизатор паровой A-28 торговое наименование ANTHOS.
- 14.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 14.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 14.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 14.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 14.6. Съемник для поддонов.
- 14.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 14.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную:
- 14.9. Угловой штуцер.
- 14.10. Шестигранный ключ.
- 14.11. Пластиковая трубка с крепежным нажимом пля прямого слива воды.
- 14.12. Задние распорки (2 шу).
- 15. Стерилизатор паровой A PPLUS терговое наинеполние ANTHOS

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 6

- 15.1. Стерилизатор наровой A-17 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 15.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 15.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 15.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 15.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 15.6 Съемник для поддонов.
- 15.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 15.8. Резиновый иланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 15.9. Угловой штуцер.
- 15.10. Шестигранный ключ.
- 15.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 15.12. Задние распорки (2 пт.).
- 16. Стерилизатор наровой A-22 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 16.1. Стерилизатор паровой A-22 PLUS торговое наименование ANTHOS
- 16.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 16.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 16.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 16.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 16.6. Съемник для поддонов.
- 16.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 16.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 16.9. Угловой штупер.
- 16.10. Шестигранный ключ.
- 16.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 16.12. Задние распорки (2 шт.).
- 17. Стерилизатор паровой A-28 PLUS торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 17.1. Стерилизатор паровой A-28 PLUS торговое наименование ANTHOS.
- 17.2. Полдоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.):
- 47.3. Опора для йоддонов из нержавеющей стали.
- 17.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 17.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 17.6. Съемник для поддонов.
- 17.7. Дополнительный бактериологический филкур.
- 17.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 17.9. Угловой штуцер.
- 17.10. Шестигранный ключ.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ КРЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 7

- 17. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 17.12. Задние распорки (2 шт.).
- 18. Стерилизатор паровой A-17T торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 18.1. Стерилизатор паровой A-17T торговое наименование ANTHOS.
- 18.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 18.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 18.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 18.5. Съемник для поддонов.
- 18.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 18.7. Воронка для залива воды.
- 19. Стерилизатор паровой A-22T торговое наименование ANTHOS, в составе:
- 19.1. Стерилизатор поред эй A-22T торговое наименование ANTHOS.
- 19.2. Поллоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 19.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 19.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 19.5. Съемник для поддонов.
- 19.6. Резиновый плана с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 19.7. Воронка для залива воды.
- 20. Стерилизатор паровой SW-17S торговое наименование STERN WEBER, в составе
- 20.1. Стерилизатор паровой SW-17S торговое наименование STERN WEBER.
- 20.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 піт.).
- 20.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 20.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 20.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 20.6. Съемник для поддонов.
- 20.7. Донолнительный бактериологический фильтр.
- 20.8. Резиновый плант с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 20.9. Угловой штупер.
- 20.10. Шестигранный ключ.
- 20.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 20.12. Задние распорки (2 шт.).
- 21. Стерилизатор паровой SW-17 торговое наименование STERN WEBER.
- 21.1. Стерилизатор наровой SW-17-горговое наименование STERN WEBER.
- 21.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.)
- 21.3. Опора для поддонов из нержавсющей стали.
- 21.4. Руководство пользователя (с диском CD/ROM)

Руководитель Федеральной елужбы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 8

- 21.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 21.6: Съемник для поддонов.
- 21.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 21.8. Резиновый піланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 21.9. Угловой штуцер.
- 21.10. Шестигранный ключ.
- 21.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 21.12. Задние распорки (2 шт.).
- 22. Стерилизатор паровой SW-22 торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 22.1. Стерилизатор паровой SW-22 торговое наименование STERN WEBER.
- 22.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 22.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 22.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 22.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 22.6. Съемник для поддонов.
- 22.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 22.8. Резиновый пеланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 22.9. Угловой штуцер.
- 22.10. Шестигранный ключ.
- 22.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 22.12. Задние распорки (2 пг.).
- 23. Стерилизатор наровой SW-28 торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 23.1. Стерилизатор паровой SW-28 торговое наименование STERN WEBER.
- 23.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 пт. ь
- 23.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 23.4, Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 23.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 23.6. Съемник для поддонов.
- 23.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 23.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 23.9. Угловой штуцер.
- 23.10. Нестигранный ключ.
- 23.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 23.12. Задние распорки (2 шт / Д. Стерилизатор паровой SW 13 Pt US торговое наименевание STERN WEBER, в составе:

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 9

- 24.1. Стерилизатор паровой SW-17 PLUS торговое наименование STERN WEBER.
- 24.2: Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 24.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 24.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 24.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 24.6. Съемник для поддонов.
- 247. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 24.8. Резиновый планг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 24.9. Угловой штуцер.
- 24.10. Шестигранный ключ.
- 24.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого спива воды:
- 24.12. Задние распорки (2 шт.).
- 25. Стерилизатор паровой SW-22 PLUS торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 25.1. Стерилизатор паровой SW-22 PLUS торговое наименование STERN WEBER.
- 25.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 пт.),
- 25.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 25.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 25.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 25.6 Съемник для поддонов.
- 25.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 25.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 25.9. Угловой штуцер.
- 25.10. Шестигранный ключ.
- 25.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 25.12. Задние распорки (2 шт.).
- 26. Стерилизатор паровой SW-28 PLUS торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 26.1. Стерилизатор паровой SW-28 PLUS торговое наименование STERN WEBER.
- 26.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 пт.).
- 26.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 26.4. Руководство пользователя (с диском СР ROM).
- 26.5. Смазка для механизма блобировки двери,
- 26.6. Съемник для поддонов.
- 26.7. Дополнительный рактеристоги теский фильтр
- 26.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мураніко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 10

- 26.9. Угловой штудер.
- 26.10. Шестигранный ключ.
- 26.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 26.12. Задние распорки (2 шт.).
- 27. Стерилизатор паровой SW-17T торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 27.1. Стерилизатор паровой SW-17T торговое наименование STERN WEBER.
- 27.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 27.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 27.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 27.5. Съемник для поддонов.
- 27.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 27.7. Воронка для залива воды.
- 28. Стерилизатор паровой SW-22T торговое наименование STERN WEBER, в составе:
- 28.1. Стерилизатор паровой SW-22T торговое наименование STERN WEBER.
- 28.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 28.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 28.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 28.5. Съемник для поддонов.
- 28.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 28.7. Воронка для залива воды.
- 29. Стерилизатор паровой C-17S торговое наименование CASTELLINI в составе:
- Стерилизатор паровой C-17S торговое наименование CASTELLINI.
- 29.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (2 шт.).
- 29.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 29.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 29.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 29.6. Съемник для поддонов.
- 29.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 29.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 29.9. Угловой штуцер.
- 29.10. Шестигранный ключ.
- 29.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 29.12. Задние распорки (2 шт.).
- 30. Стерилизатор паровой С-17 горизвое наименование CASTELLINI, в составе:
- 30.1. Стерилизатор паровой САЗ торгоное маименование CASTELLINL
- 30.2. Поддоны для инструментов из пержавеющей стали (3 шт.).

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 11

- 30.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 30.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 30.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 30.6. Съемник для поддонов.
- 30.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 30.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 30.9. Угловой штуцер.
- 30.10. Шестигранный ключ.
- 30.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 30.12. Задние распорки (2 шт.).
- 31. Стерилизатор паровой С-22 торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 31.1. Стерилизатор паровой C-22 торговое наименование CASTELLINI.
- 31.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 пг.).
- 31.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 31.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 31.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 31.6. Съемник для поддонов.
- 31.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 31.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 31.9. Угловой штуцер.
- 31.10. Шестигранный ключ.
- 31.11. Пластиковая грубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 31.12. Задние распорки (2 шт.).
- 32. Стерилизатор паровой C-28 торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 32.1. Стерилизатор паровой C-28 торговое наименование CASTELLPM.
- 32.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 323. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 32.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 32.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 32.6. Съемник для поддонов.
- 32.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 32.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 32.9. Угловой штуцер.
- 32.10. Шестигранный ключ.
- 32.11. Пластиковая трубка с крепежный зажимом или прямого слива воды.
- 32.12. Задние распорки (2 шт.)

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 12

- 33 Стерилизатор наровой C-17 PLUS торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 33.1. Стерилизатор паровой C-17 PLUS торговое наименование CASTELLINI.
- 33.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 пт.).
- 33.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 33.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 33.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 33.6. Съемник для поддонов.
- 33.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 33.8. Резиновый піланг є быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 33.9. Угловой штуцер.
- 33.10. Шестигранный ключ.
- 33.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого снива воды.
- 33.12. Задние распорки (2 шт.).
- 34. Стерилизатор паровой C-22 PLUS торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 34.1. Стерилизатор паровой C-22 PLUS торговое наименование CASTELLINI.
- 34.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 34.3 Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 34.4. Руководство нользователя (с диском CD-ROM).
- 34.5. Смазка для механизма блокировки двери.
- 34.6. Съемник для поддонов.
- 34.7. Дополнительный бактериологический фильтр.
- 34.8. Резиновый плант с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 34.9. Угловой штуцер.
- 34.10. Шестигранный ключ.
- 34.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 34:12. Задние распорки (2 шт.).
- 35. Стерилизатор паровой C-28 PLUS торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 35.1. Стерилизатор паровой C-28 PLUS торговое наименование CASTELLINI.
- 35.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (5 шт.).
- 35.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 35.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 35.5. Смазка для механизма блокировки двери
- 35.6. Съемник для поддонов.
- 35.7. Дополнительный бактериологический филь вр.
- 35.8. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную
- 35.9. Угловой штуцер.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 31 июля 2017 года

№ P3H 2017/6033

Лист 13

- 35:10. Шестигранный ключ.
- 35.11. Пластиковая трубка с крепежным зажимом для прямого слива воды.
- 35.12. Задние распорки (2 шт.).
- 36. Стерилизатор наровой C-17T торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 36.1. Стерилизатор паровой C-17T торговое наименование CASTELLINI.
- 36.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 пг.).
- 36.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 36.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 36.5. Съемник для поддонов.
- 36.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 36.7. Воронка для залива воды.
- 37. Стерилизатор наровой C-22T торговое наименование CASTELLINI, в составе:
- 37.1. Стерилизатор наровой C-22T торговое наименование CASTELLINI.
- 37.2. Поддоны для инструментов из нержавеющей стали (3 шт.).
- 37.3. Опора для поддонов из нержавеющей стали.
- 37.4. Руководство пользователя (с диском CD-ROM).
- 37.5. Съемник для поддонов.
- 37.6. Резиновый шланг с быстрым соединителем для слива воды вручную.
- 37.7. Воронка для залива воды.

Принадлежности:

- 1. Деминерализатор PURE 100.
- 2. Деминерализатор PURE 500.
- 3. Устройство для автоматического заполнения.
- 4. Устройство для переднего заполнения.
- 5. Принтер внешний стандартный.
- 6. Принтер для печати штрих-кода.
- 7. Wi-Fi модуль.
- 8. Набор вспомогательный EV, в составе:
- -2-ходовой соленоидный клапан NC 24V DC;
- стальная опора и крепежные винты;
- соединительный кабель с разъемом;
- силиконовая соединительная трубка с разгемом:
- управляющий кран;
- 1-ходовой клапан.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко