



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22766

На медицинское изделие

Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson)
по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Восон Медикал Рус"
(ООО "Восон Медикал Рус"), Россия,
356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Вехнерусское,
ул. Батайская, д. 24Г

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Восон Медикал Рус"
(ООО "Восон Медикал Рус"), Россия,
356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Вехнерусское,
ул. Батайская, д. 24Г

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-58538/85177 от 20.10.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 29 мая 2024 года № 3129
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0078868

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22766

Лист 1

На медицинское изделие

Стерилизатор стоматологический паровой Woson (Woson)

по ТУ 32.50.12-001-28507261-2018, в вариантах исполнения:

I. Стерилизатор стоматологический паровой Woson (Woson), вариант исполнения Танси Тач (Tancy Touch), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Tancy Touch - 1 шт.
2. Уплотнительная прокладка дверцы ТТ - 1 шт.
3. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
4. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Стерилизатор стоматологический паровой Woson (Woson), вариант исполнения Танко 8Л (Tanco 8L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танко 8Л (Tanco 8L) - 1 шт.
2. Рама для лотков Т8Л - 1 шт.
3. Лотки Т8Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Кабель питания - 1 шт.
7. Уплотнительная прокладка дверцы Т8Л - 1 шт.
8. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
9. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
10. Флеш-карта IГб - 1 шт. (при необходимости).
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

III. Стерилизатор стоматологический паровой Woson (Woson), вариант исполнения Танко 12Л (Tanco 12L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танко 12Л (Tanco 12L) - 1 шт.
2. Рама для лотков Т12Л - 1 шт.
3. Лотки Т12Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Кабель питания - 1 шт.
7. Уплотнительная прокладка дверцы Т12Л - 1 шт.
8. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
9. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
10. Флеш-карта IГб - 1 шт. (при необходимости).
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140739

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22766

Лист 2

IV. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Классик 18Л (Tanzo Classic 18L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танзо Классик 18Л (Tanzo Classic 18L) - 1 шт.
2. Рама для лотков ТК18Л - 1 шт.
3. Лотки ТК18Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Уплотнительная прокладка дверцы ТК18Л - 1 шт.
9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
13. Система очистки воды Восон Ватер Пурифийер (Woson Water Purifier) - 1 шт. (при необходимости).
14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

V. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Классик 23Л (Tanzo Classic 23L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танзо Классик 23Л (Tanzo Classic 23L) - 1 шт.
2. Рама для лотков ТК23Л - 1 шт.
3. Лотки ТК23Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Уплотнительная прокладка дверцы ТК23Л - 1 шт.
9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
13. Система очистки воды Восон Ватер Пурифийер (Woson Water Purifier) - 1 шт. (при необходимости).
14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140740

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22766

Лист 3

VI. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танво 33Л (Tanvo 33L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танво 33Л (Tanvo 33L) - 1 шт.
2. Рама для лотков Т33Л - 1 шт.
3. Лотки Т33Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Уплотнительная прокладка дверцы Т33Л - 1 шт.
9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VII. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танво 45Л (Tanvo 45L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танво 45Л (Tanvo 45L) - 1 шт.
2. Рама для лотков Т45Л - 1 шт.
3. Лотки Т45Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Уплотнительная прокладка дверцы Т45Л - 1 шт.
9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VIII. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танда 18Л (Tanda 18L), в составе:

1. Стерилизатор стоматологический паровой Танда 18Л (Tanda 18L) - 1 шт.
2. Рама для лотков Т18Л - 1 шт.
3. Лотки:
 - 3.1. Т23Л (295 x 200 x 18) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140741

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22766

Лист 4

- 3.2. T23Л (295 x 210 x 18) - 1 шт.
3.3. T23Л (295 x 225 x 18) - 1 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Уплотнительная прокладка дверцы T18Л - 1 шт.
9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- IX. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танда 23Л (Tanda 23L), в составе:
1. Стерилизатор стоматологический паровой Танда 23Л (Tanda 23L) - 1 шт.
2. Рама для лотков T23Л - 1 шт.
3. Лотки:
3.1. T23Л (295 x 200 x 18) - 1 шт.
3.2. T23Л (295 x 210 x 18) - 1 шт.
3.3. T23Л (295 x 225 x 18) - 1 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 1 шт.
6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
7. Кабель питания - 1 шт.
8. Уплотнительная прокладка дверцы T23Л - 1 шт.
9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- X. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Тач 18Л (Tanzo Touch 18L), в составе:
1. Стерилизатор стоматологический паровой Танзо Тач 18Л (Tanzo Touch 18L) - 1 шт.
2. Рама для лотков - 1 шт.
3. Лотки TT18Л - 3 шт.
4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0140742

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 мая 2024 года

№ РЗН 2024/22766

Лист 5

5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 2 шт.
 6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
 7. Кабель питания - 1 шт.
 8. Уплотнительная прокладка дверцы TT18Л - 1 шт.
 9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
 10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
 11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
 12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
 13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - XI. Стерилизатор стоматологический паровой Восон (Woson), вариант исполнения Танзо Тач 23Л (Tanzo Touch 23L), в составе:
 1. Стерилизатор стоматологический паровой Танзо Тач 23Л (Tanzo Touch 23L) - 1 шт.
 2. Рама для лотков TT23Л - 1 шт.
 3. Лотки TT23Л - 3 шт.
 4. Захват для вытаскивания лотков - 1 шт.
 5. Трубка для слива воды (1,0 м) - 2 шт.
 6. Трубка для наполнения (1,0 м) - 1 шт.
 7. Кабель питания - 1 шт.
 8. Уплотнительная прокладка дверцы TT23Л - 1 шт.
 9. Фильтр воздушный - 1 шт. (при необходимости).
 10. Фильтр водный - 1 шт. (при необходимости).
 11. Выносной принтер PRINTER20 - 1 шт. (при необходимости).
 12. Флеш-карта 1Гб - 1 шт. (при необходимости).
 13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Место производства:
1. ООО "Восон Медикал Рус", Россия, 356236, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Вехнерусское, ул. Батайская, д. 24Г.
 2. Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd., No. 25, Lane 300, Jinshan Road, Jiangbei District, Ningbo, 315032 Zhejiang, China.

≡

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0140743