



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

На медицинское изделие

Мебель медицинская с принадлежностями по ТУ 32.50.30-003-07606510-2019

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро
стоматологического оборудования и электродвигателей"**

(АО "СКБ СО и Э"), Россия,

400002, г. Волгоград, ул. Революционная, д. 57А, офис 12

Производитель

**Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро
стоматологического оборудования и электродвигателей"**

(АО "СКБ СО и Э"), Россия,

400002, г. Волгоград, ул. Революционная, д. 57А, офис 12

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-61596/19230 от 18.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.30.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 17 листах

приказом Росздравнадзора от 01 октября 2024 года № 5636
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0079323

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 1

На медицинское изделие

Мебель медицинская с принадлежностями по ТУ 32.50.30-003-07606510-2019,
в вариантах исполнения:

1. Тумба медицинская ТМ-12-МК, ТМ-12-МД, ТМ-12-Н, в составе:
 - 1.1. Столешница 800х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
 - 1.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х800х570 мм - 1 шт.
 - 1.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683х373 мм - 1 шт.
 - 1.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460х346 мм - 1 шт.
 - 1.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423х349 мм - 1 шт.
 - 1.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 338х375х486 мм - 1 шт.
 - 1.7. Ручка (сталь) - 2 шт.
 - 1.8. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
 - 1.9. Эксплуатационная документация:
 - паспорт ТМ-12.00.000-МК ПС/ТМ-12.00.000-МД ПС/ТМ-12.00.000-Н ПС - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
2. Тумба медицинская ТМ-13-МК, ТМ-13-МД, ТМ-13-Н, в составе:
 - 2.1. Столешница 800х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
 - 2.2. Корпус 772х800х570 мм (сталь, нерж. сталь) - 1 шт.
 - 2.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683х373 мм - 1 шт.
 - 2.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460х346 мм - 2 шт.
 - 2.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423х349 мм - 1 шт.
 - 2.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 226х375х486 мм - 3 шт.
 - 2.7. Ручка (сталь) - 4 шт.
 - 2.8. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
 - 2.9. Эксплуатационная документация:
 - паспорт ТМ-13.00.000-МК ПС/ТМ-13.00.000-МД ПС/ТМ-13.00.000-Н ПС - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
3. Тумба медицинская ТМ-13-ДК, ТМ-13-Д, в составе:
 - 3.1. Столешница 800х600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
 - 3.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756х500 мм - 2 шт.
 - 3.3. Стенка задняя (ХДФ) 770х797 мм - 1 шт.
 - 3.4. Стенка разделительная (ЛДСП) 756х498 мм - 1 шт.
 - 3.5. Планка (ЛДСП) 376х100 мм - 4 шт.
 - 3.6. Дно (ЛДСП) 500х800 мм - 1 шт.
 - 3.7. Дверь (ЛДСП) 764х398 мм - 1 шт.
 - 3.8. Полка (ЛДСП) 376х498 мм - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
0147851

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 2

- 3.9. Ящик (ЛДСП) 251x398x466 мм - 3 шт.
3.10. Ручка (сталь) - 4 шт.
3.11. Опора (сталь) - 4 шт.
3.12. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 48 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;
Направляющие - 6 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 8 шт.;
Евровинт 6x50 - 20 шт.).
3.13. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-13.00.000ДК ПС/ТМ-13.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
4. Тумба медицинская ТМ-14-МК, ТМ-14-МД, ТМ-14-Н, в составе:
4.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
4.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x800x570 мм - 1 шт.
4.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683x373 мм - 1 шт.
4.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460x346 мм - 2 шт.
4.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x349 мм - 1 шт.
4.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 168x375x486 мм - 4 шт.
4.7. Ручка (сталь) - 5 шт.
4.8. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
4.9. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-14.00.000-МК ПС/ТМ-14.00.000-МД ПС/ТМ-14.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.
5. Тумба медицинская ТМ-14-ДК, ТМ-14-Д, в составе:
5.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
5.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
5.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x797 мм - 1 шт.
5.4. Стенка разделительная (ЛДСП) 756x498 мм - 1 шт.
5.5. Планка (ЛДСП) 376x100 мм - 4 шт.
5.6. Дно (ЛДСП) 500x800 мм - 1 шт.
5.7. Дверь (ЛДСП) 764x398 мм - 1 шт.
5.8. Полка (ЛДСП) 376x498 мм - 2 шт.
5.9. Ящик (ЛДСП) 124x398x466 мм - 2 шт.
5.10. Ящик (ЛДСП) 251x398x466 мм - 2 шт.
5.11. Ручка (сталь) - 5 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147852

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 3

5.12. Опора (сталь) - 4 шт.

5.13. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 56 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;
Направляющие - 8 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 10 шт.;
Евровинт 6x50 - 20 шт.).

5.14. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-14.00.000ДК ПС/ТМ-14.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.

6. Тумба медицинская ТМ-15-МК, ТМ-15-МД, ТМ-15-Н, в составе:

6.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.

6.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x800x570 мм - 1 шт.

6.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683x373 мм - 1 шт.

6.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460x346 мм - 2 шт.

6.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x349 мм - 1 шт.

6.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 111x375x486 мм - 3 шт.

6.7. Ящик (сталь, нерж. сталь) 169x375x486 мм - 2 шт.

6.8. Ручка (сталь) - 6 шт.

6.9. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

6.7. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-15.00.000-МК ПС/ТМ-15.00.000-МД ПС/ТМ-15.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.

7. Тумба медицинская ТМ-15-ДК, ТМ-15-Д, в составе:

7.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.

7.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.

7.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x797 мм - 1 шт.

7.4. Стенка разделительная (ЛДСП) 756x498 мм - 1 шт.

7.5. Планка (ЛДСП) 376x100 мм - 4 шт.

7.6. Дно (ЛДСП) 500x800 мм - 1 шт.

7.7. Дверь (ЛДСП) 764x398 мм - 1 шт.

7.8. Полка (ЛДСП) 376x498 мм - 2 шт.

7.9. Ящик (ЛДСП) 124x398x466 мм - 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147853

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 4

- 7.10. Ящик (ЛДСП) 251x398x466 мм - 1 шт.
7.11. Ручка (сталь) - 6 шт.
7.12. Опора (сталь) - 4 шт.
7.13. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 64 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;
Направляющие - 10 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 12 шт.;
Евровинт 6х50 - 20 шт.)
7.14. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-15.00.000ДК ПС/ТМ-15.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.
8. Тумба медицинская ТМ-16-МК, ТМ-16-МД, ТМ-16-Н, в составе:
8.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
8.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x800x570 мм - 1 шт.
8.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683x373 мм - 1 шт.
8.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460x346 мм - 2 шт.
8.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x349 мм - 1 шт.
8.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 111x375x486 мм - 6 шт.
8.7. Ручка (сталь) - 7 шт.
8.8. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
8.9. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-16.00.000-МК ПС/ТМ-16.00.000-МД ПС/ТМ-16.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.
9. Тумба медицинская ТМ-16-ДК, ТМ-16-Д, в составе:
9.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
9.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
9.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x797 мм - 1 шт.
9.4. Стенка разделительная (ЛДСП) 756x498 мм - 1 шт.
9.5. Планка (ЛДСП) 376x100 мм - 4 шт.
9.6. Дно (ЛДСП) 500x800 мм - 1 шт.
9.7. Дверь (ЛДСП) 764x398 мм - 1 шт.
9.8. Полка (ЛДСП) 376x498 мм - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147854

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 5

- 9.9. Ящик (ЛДСП) 124x398x466 мм - 6 шт.
9.10. Ручка (сталь) - 7 шт.
9.11. Опора (сталь) - 4 шт.
9.12. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 70 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;
Направляющие - 12 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 12 шт.;
Евровинт 6x50 - 20 шт.)
9.13. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-16.00.000ДК ПС/ТМ-16.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.
10. Тумба медицинская ТМ-11В-МК, ТМ-11В-МД, ТМ-11В-Н, в составе:
10.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
10.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x500x570 мм - 1 шт.
10.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 525x454 мм - 1 шт.
10.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460x418 мм - 1 шт.
10.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x418 мм - 1 шт.
10.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 111x454x466 мм - 1 шт.
10.7. Ручка (сталь) - 2 шт.
10.8. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
10.9. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-11В.00.000-МК ПС/ТМ-11В.00.000-МД ПС/ТМ-11В.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.
11. Тумба медицинская ТМ-11В-ДК, ТМ-11В-Д, в составе:
11.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
11.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
11.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x497 мм - 1 шт.
11.4. Планка (ЛДСП) 468x100 мм - 2 шт.
11.5. Дно (ЛДСП) 500x500 мм - 1 шт.
11.6. Дверь (ЛДСП) 510x498 мм - 1 шт.
11.7. Полка (ЛДСП) 468x498 мм - 1 шт.
11.8. Ящик (ЛДСП) 251x498x466 мм - 1 шт.
11.9. Ручка (сталь) - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147855

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 6

11.10. Опора (сталь) - 4 шт.

11.11. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 32 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;
Направляющие - 2 шт.; Полкодержатель - 4 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 4 шт.;
Евровинт 6x50 - 12 шт.)

11.12. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-11В.00.000ДК ПС/ТМ-11В.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.

12. Тумба медицинская ТМ-03-МК, ТМ-03-МД, ТМ-03-Н, в составе:

12.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.

12.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x500x570 мм - 1 шт.

12.3. Ящик (сталь, нерж. сталь) 226x454x486 мм - 3 шт.

12.4. Ручка (сталь) - 3 шт.

12.5. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

12.6. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-03.00.000-МК ПС/ТМ-03.00.000-МД ПС/ТМ-03.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

13. Тумба медицинская ТМ-03-ДК, ТМ-03-Д, в составе:

13.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.

13.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.

13.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x497 мм - 1 шт.

13.4. Планка (ЛДСП) 468x100 мм - 2 шт.

13.5. Дно (ЛДСП) 500x500 мм - 1 шт.

13.6. Ящик (ЛДСП) 251x498x466 мм - 3 шт.

13.7. Ручка (сталь) - 3 шт.

13.8. Опора (сталь) - 4 шт.

13.9. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 40 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;

Направляющие - 6 шт.; Винт М4х8 - 24 шт.; Гайка М4 - 12 шт.; Винт М4х18 - 6 шт.;

Евровинт 6x50 - 12 шт.)

13.10. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-03.00.000ДК ПС/ТМ-03.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

14. Тумба медицинская ТМ-05-МК, ТМ-05-МД, ТМ-05-Н, в составе:

14.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.

14.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x500x570 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147856



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 7

- 14.3. Ящик (сталь, нерж. сталь) 111x454x466 мм - 4 шт.
14.4. Ящик (сталь, нерж. сталь) 168x454x466 мм - 1 шт.
14.5. Ручка (сталь) - 5 шт.
14.6. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
14.7. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-05.00.000-МК ПС/ТМ-05.00.000-МД ПС/ТМ-05.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.

15. Тумба медицинская ТМ-05-ДК, ТМ-05-Д, в составе:

- 15.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
15.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
15.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x497 мм - 1 шт.
15.4. Планка (ЛДСП) 468x100 мм - 2 шт.
15.5. Дно (ЛДСП) 500x500 мм - 1 шт.
15.6. Ящик (ЛДСП) 124x498x466 мм - 4 шт.
15.7. Ящик (ЛДСП) 251x498x466 мм - 1 шт.
15.8. Ручка (сталь) - 5 шт.
15.9. Опора (сталь) - 4 шт.
15.10. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 56 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.;
Направляющие - 10 шт.; Винт М4x18 - 10 шт.; Евровинт 6x50 - 12 шт.)
15.11. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-05.00.000ДК ПС/ТМ-05.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.

16. Тумба медицинская с мойкой ТММ -10-МК, ТММ -10-МД, ТММ -10-Н, в составе:

- 16.1. Столешница 500x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
16.2. Мойка (нерж. сталь) 480x480x150 мм - 1 шт.
16.3. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x500x570 мм - 1 шт.
16.4. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683x454 мм - 1 шт.
16.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x418 мм - 1 шт.
16.6. Ручка (сталь) - 1 шт.
16.7. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147857

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 8

16.8. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТММ -10.00.000-МК ПС/ТММ -10.00.000-МД ПС/ТММ -10.00.000-Н ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

17. Тумба медицинская с мойкой ТММ -10-ДК, ТММ -10-Д, в составе:

17.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.

17.2. Мойка (нерж. сталь) 480х480х150 мм - 1 шт.

17.3. Стенка боковая (ЛДСП) 756х500 мм - 2 шт.

17.4. Планка (ЛДСП) 468х100 мм - 4 шт.

17.5. Дно (ЛДСП) 500х500 мм - 1 шт.

17.6. Дверь (ЛДСП) 766х496 мм - 1 шт.

17.7. Ручка (сталь) - 1 шт.

17.8. Опора (сталь) - 4 шт.

17.9. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4х16 - 24 шт.; Саморез 4х30 - 4 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 2 шт.; Евровинт 6х50 - 12 шт.)

17.10. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТММ -10.00.000ДК ПС/ТММ -10.00.000Д ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

18. Тумба медицинская ТМ-10-МК, ТМ-10-МД, ТМ-10-Н, ТМ-10-МКС, ТМ-10-МДС, ТМ-10-НС, в составе:

18.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.

18.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х500х570 мм - 1 шт.

18.3. Дверь (сталь, нерж. сталь, стекло) 683х454 мм - 1 шт.

18.4. Полка (сталь, нерж. сталь, стекло) 465х410 мм - 2 шт.

18.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423х418 мм - 1 шт.

18.6. Ручка (сталь) - 1 шт.

18.7. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

18.8. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-10.00.000-МК ПС/ТМ-10.00.000-МД ПС/ТМ-10.00.000-Н

ПС/ТМ-10.00.000-МКС ПС/ТМ-10.00.000-МДС ПС/ТМ-10.00.000-НС ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

19. Тумба медицинская ТМ-10-ДК, ТМ-10-Д, ТМ-10-ДКС, ТМ-10-ДС, в составе:

19.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.

19.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756х500 мм - 2 шт.

19.3. Стенка задняя (ХДФ) 770х497 мм - 1 шт.

19.4. Планка (ЛДСП) 468х100 мм - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147858

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 9

- 19.5. Дно (ЛДСП) 500x500 мм - 1 шт.
19.6. Дверь 766x496 мм (ЛДСП, стекло) - 1 шт.
19.7. Полка 468x498 мм (ЛДСП, стекло) - 2 шт.
19.8. Ручка (сталь) - 1 шт.
19.9. Опора (сталь) - 4 шт.
19.10. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 24 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4x18 - 12 шт.; Евровинт 6x50 - 12 шт.)
19.11. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-10.00.000ДК ПС/ТМ-10.00.000Д ПС/ТМ-10.00.000ДКС
ПС/ТМ-10.00.000ЛДС ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
20. Тумба медицинская ТМ-10-МК-01, ТМ-10-МД-01, ТМ-10-Н-01, в составе:
20.1. Столешница 300x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
20.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x300x570 мм - 1 шт.
20.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 678x254 мм - 1 шт.
20.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460x218 мм - 2 шт.
20.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x218 мм - 1 шт.
20.6. Ручка (сталь) - 1 шт.
20.7. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
20.8. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-10.00.000-МК-01 ПС/ТМ-10.00.000-МД-01 ПС/ТМ-10.00.000-Н-01
ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
21. Тумба медицинская ТМ-10-ДК-01, ТМ-10-Д-01, в составе:
21.1. Столешница 300x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
21.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
21.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x297 мм - 1 шт.
21.4. Планка (ЛДСП) 268x100 мм - 2 шт.
21.5. Дно (ЛДСП) 500x300 мм - 1 шт.
21.6. Дверь (ЛДСП) 764x298 мм - 1 шт.
21.7. Полка (ЛДСП) 268x498 мм - 2 шт.
21.8. Ручка (сталь) - 1 шт.
21.9. Опора (сталь) - 4 шт.
21.10. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 24 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4x18 - 2 шт.; Евровинт 6x50 - 12 шт.)
21.11. Эксплуатационная документация:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147859



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 10

- паспорт ТМ-10.00.000ДК-01 ПС/ТМ-10.00.000Д-01 ПС - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
 - 22. Тумба медицинская угловая с мойкой ТМУМ-10-МК, ТМУМ-10-МД, ТМУМ-10-Н, в составе:
 - 22.1. Столешница 900х900 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
 - 22.2. Мойка (нерж. сталь) 480х480х150 мм - 1 шт.
 - 22.3. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х870х870 мм - 1 шт.
 - 22.4. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683х454 мм - 1 шт.
 - 22.5. Ручка (сталь) - 1 шт.
 - 22.6. Опора (сталь, нерж. сталь) - 6 шт.
 - 22.7. Эксплуатационная документация:
 - паспорт ТМУМ-10.00.000-МК ПС/ТМУМ-10.00.000-МД ПС/ТМУМ-10.00.000-Н ПС - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
 - 23. Тумба медицинская угловая с мойкой ТМУМ-10-ДК, ТМУМ-10-Д, в составе:
 - 23.1. Столешница 900х900 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
 - 23.2. Мойка (нерж. сталь) 480х480х150 мм - 1 шт.
 - 23.3. Стенка боковая (ЛДСП) 773х550 мм - 4 шт.
 - 23.4. Планка (ЛДСП) 680х100 мм - 1 шт.
 - 23.5. Стенка задняя (ЛДСП) 865х760мм - 1 шт.
 - 23.6. Планка (ЛДСП) 860х150 мм - 2 шт.
 - 23.7. Дно (ЛДСП) 860х860 мм - 1 шт.
 - 23.8. Дверь (ЛДСП) 770х445мм - 1 шт.
 - 23.9. Ручка (сталь) - 1 шт.
 - 23.10. Опора (сталь) - 6 шт.
 - 23.11. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4х16 - 28 шт.; Саморез 4х30 - 4 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4х18 - 2 шт.; Евровинт 6х50 - 26 шт.; Уголок 25х25 - 4 шт.)
 - 23.12. Эксплуатационная документация:
 - паспорт ТМУМ-10.00.000ДК ПС/ТМУМ-10.00.000Д ПС - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
 - 24. Тумба медицинская угловая ТМУ-10-МК, ТМУ-10-МД, ТМУ-10-Н, в составе:
 - 24.1. Столешница 900х900 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
 - 24.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х870х870 мм - 1 шт.
 - 24.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683х454 мм - 1 шт.
 - 24.4. Ручка (сталь) - 1 шт.
 - 24.5. Опора (сталь, нерж. сталь) - 6 шт.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147860

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 11

24.6. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМУ-10.00.000-МК ПС/ТМУ-10.00.000-МД ПС/ТМУ-10.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

25. Тумба медицинская угловая ТМУ-10-ДК, ТМУ-10-Д, в составе:

- 25.1. Столешница 900x900 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
- 25.2. Стенка боковая (ЛДСП) 773x550 мм - 2 шт.
- 25.3. Стенка задняя (ЛДСП) 865x760 мм - 1 шт.
- 25.4. Стенка задняя (ЛДСП) 850x760 мм - 1 шт.
- 25.5. Планка (ЛДСП) 680x100 мм - 1 шт.
- 25.6. Дно (ЛДСП) 860x860 мм - 1 шт.
- 25.7. Дверь (ЛДСП) 770x445 мм - 1 шт.
- 25.8. Ручка (сталь) - 1 шт.
- 25.9. Опора (сталь) - 5 шт.
- 25.10. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 28 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.; Петли - 2 шт.; Винт М4x18 - 2 шт.; Евровинт 6x50 - 26 шт.; Уголок 25x25 - 4 шт.)
- 25.11. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМУ-10.00.000ДК ПС/ТМУ-10.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

26. Тумба медицинская с двойной мойкой ТМ2М-20-МК, ТМ2М-20-МД, ТМ2М-20-Н, в составе:

- 26.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
- 26.2. Мойка двойная (нерж. сталь) 500x750x150 мм - 1 шт.
- 26.3. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x800x570 мм - 1 шт.
- 26.4. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683x373 мм - 2 шт.
- 26.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x349 мм - 2 шт.
- 26.6. Ручка (сталь) - 2 шт.
- 26.7. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

26.8. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ2М-20.00.000-МК ПС/ТМ2М-20.00.000-МД ПС/ТМ2М-20.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

27. Тумба медицинская с двойной мойкой ТМ2М-20-ДК, ТМ2М-20-Д, в составе:

- 27.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
- 27.2. Мойка двойная (нерж. сталь) 500x750x150 мм - 1 шт.
- 27.3. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
- 27.4. Планка (ЛДСП) 768x100 мм - 4 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147861



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 12

- 27.5. Дно (ЛДСП) 500x800 мм - 1 шт.
27.6. Дверь (ЛДСП) 764x398 мм - 2 шт.
27.7. Ручка (сталь) - 2 шт.
27.8. Опора (сталь) - 4 шт.
27.9. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 32 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.; Винт М4х8 - 16 шт.; Петли - 4 шт.; Винт М4х18 - 4 шт.; Евровинт 6x50 - 12 шт.)
27.10. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ2М-20.00.000ДК ПС/ТМ2М-20.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
28. Тумба медицинская ТМ-20-МК, ТМ-20-МД, ТМ-20-Н, в составе:
28.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
28.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772x800x570 мм - 1 шт.
28.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 683x373 мм - 2 шт.
28.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460x718 мм - 2 шт.
28.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423x349 мм - 2 шт.
28.6. Ручка (сталь) - 2 шт.
28.7. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
28.8. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-20.00.000-МК ПС/ТМ-20.00.000-МД ПС/ТМ-20.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
29. Тумба медицинская ТМ-20-ДК, ТМ-20-Д, в составе:
29.1. Столешница 800x600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
29.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756x500 мм - 2 шт.
29.3. Стенка задняя (ХДФ) 770x797 мм - 1 шт.
29.4. Планка (ЛДСП) 768x100 мм - 2 шт.
29.5. Дно (ЛДСП) 500x800 мм - 1 шт.
29.6. Дверь (ЛДСП) 764x398 мм - 2 шт.
29.7. Полка (ЛДСП) 768x498 мм - 2 шт.
29.8. Ручка (сталь) - 2 шт.
29.9. Опора (сталь) - 4 шт.
29.10. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4x16 - 22 шт.; Саморез 4x30 - 4 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 4 шт.; Винт М4х18 - 4 шт.; Евровинт 6x50 - 12 шт.)
29.11. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-20.00.000ДК ПС/ТМ-20.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
30. Тумба медицинская ТМ-02-МК, ТМ-02-МД, ТМ-02-Н, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147862



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 13

- 30.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
30.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х500х570 мм - 1 шт.
30.3. Ящик (сталь, нерж. сталь) 338х454х466 мм - 2 шт.
30.4. Ручка (сталь) - 2 шт.
30.5. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
30.6. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-02.00.000-МК ПС/ТМ-02.00.000-МД ПС/ТМ-02.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
31. Тумба медицинская ТМ-06-МК, ТМ-06-МД, ТМ-06-Н, в составе:
31.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.
31.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х500х570 мм - 1 шт.
31.3. Ящик (сталь, нерж. сталь) 111х454х466 мм - 6 шт.
31.4. Ручка (сталь) - 6 шт.
31.5. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.
31.6. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-06.00.000-МК ПС/ТМ-06.00.000-МД ПС/ТМ-06.00.000-Н ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
- Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.
32. Тумба медицинская ТМ-06-ДК, ТМ-06-Д, в составе:
32.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.
32.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756х500 мм - 2 шт.
32.3. Стенка задняя (ХДФ) 770х497 мм - 1 шт.
32.4. Планка (ЛДСП) 468х100 мм - 2 шт.
32.5. Дно (ЛДСП) 500х500 мм - 1 шт.
32.6. Ящик (ЛДСП) 124х498х466 мм - 6 шт.
32.7. Ручка (сталь) - 6 шт.
32.8. Опора (сталь) - 4 шт.
32.9. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4х16 - 64 шт.; Саморез 4х30 - 4 шт.;
Направляющие - 12 шт.; Винт М4х18 - 12 шт.; Евровинт 6х50 - 12 шт.)
32.10. Эксплуатационная документация:
- паспорт ТМ-06.00.000ДК ПС/ТМ-06.00.000Д ПС - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.
- Принадлежности:
- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147863

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 14

- замок - 1 шт.

33. Тумба медицинская ТМ-22В-МК, ТМ-22В-МД, ТМ-22В-Н, в составе:

33.1. Столешница 800х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.

33.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х500х570 мм - 1 шт.

33.3. Дверь (сталь, нерж. сталь) 525х377 мм - 2 шт.

33.4. Полка (сталь, нерж. сталь) 460х346 мм - 2 шт.

33.5. Полка нижняя (сталь, нерж. сталь) 423х349 мм - 2 шт.

33.6. Ящик (сталь, нерж. сталь) 111х375х486 мм - 2 шт.

33.7. Ручка (сталь) - 4 шт.

33.8. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

33.9. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-22В.00.000-МК ПС/ТМ-22В.00.000-МД ПС/ТМ-22В.00.000-Н ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

- замок - 1 шт.

34. Тумба медицинская ТМ-22В-ДК, ТМ-22В-Д, в составе:

34.1. Столешница 800х600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.

34.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756х500 мм - 2 шт.

34.3. Стенка задняя (ХДФ) 770х797 мм - 1 шт.

34.4. Стенка разделительная (ЛДСП) 756х498 мм - 1 шт.

34.5. Планка (ЛДСП) 376х100 мм - 4 шт.

34.6. Дно (ЛДСП) 500х800 мм - 1 шт.

34.7. Дверь (ЛДСП) 510х398 мм - 2 шт.

34.8. Полка (ЛДСП) 376х498 мм - 2 шт.

34.9. Ящик (ЛДСП) 251х398х466 мм - 2 шт.

34.10. Ручка (сталь) - 4 шт.

34.11. Опора (сталь) - 4 шт.

34.12. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4х16 - 48 шт.; Саморез 4х30 - 4 шт.;

Направляющие - 4 шт.; Полкодержатель - 8 шт.; Петли - 4 шт.; Винт М4х18 - 8шт.;

Евровинт 6х50 - 20 шт.)

34.13. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-22В.00.000ДК ПС/ТМ-22В.00.000Д ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147864

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 15

- замок - 1 шт.

35. Тумба медицинская ТМ-04-МК, ТМ-04-МД, ТМ-04-Н, в составе:

35.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП, нерж. сталь) - 1 шт.

35.2. Корпус (сталь, нерж. сталь) 772х500х570 мм - 1 шт.

35.3. Ящик (сталь, нерж. сталь) 168х454х466 мм - 4 шт.

35.4. Ручка (сталь) - 4 шт.

35.5. Опора (сталь, нерж. сталь) - 4 шт.

35.6. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-04.00.000-МК ПС/ТМ-04.00.000-МД ПС/ТМ-04.00.000-Н ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

- замок - 1 шт.

36. Тумба медицинская ТМ-04-ДК, ТМ-04-Д, в составе:

36.1. Столешница 500х600 мм (акрил, ЛДСП) - 1 шт.

36.2. Стенка боковая (ЛДСП) 756х500 мм - 2 шт.

36.3. Стенка задняя (ХДФ) 770х497 мм - 1 шт.

36.4. Планка (ЛДСП) 468х100 мм - 2 шт.

36.5. Дно (ЛДСП) 500х500 мм - 1 шт.

36.6. Ящик (ЛДСП) 124х498х466 мм - 2 шт.

36.7. Ящик (ЛДСП) 251х498х466 мм - 2 шт.

36.8. Ручка (сталь) - 4 шт.

36.9. Опора (сталь) - 4 шт.

36.10. Крепежные элементы - 1 комплект (Саморез 4х16 - 20 шт.; Винт М5х15 - 4 шт.;

Саморез 4х30 - 4 шт.; Направляющие - 8 шт.; Винт М4х8 - 32 шт.; Гайка М4 - 16 шт.;

Винт М4х18 - 8шт.)

36.11. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМ-04.00.000ДК ПС/ТМ-04.00.000Д ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

- замок - 1 шт.

37. Тумба медицинская анестезиолога ТМА-03-М, ТМА-03-Н, в составе:

37.1. Корпус (сталь, нерж. сталь) 740х500х600 мм - 1 шт.

37.2. Ящик (сталь, нерж. сталь) 220х500х570 мм - 3 шт.

37.3. Ручка (сталь) - 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147865

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 16

37.4. Опора колесная - 4 шт.

37.5. Обод для колеса - 4 шт.

37.6. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМА-03.00.000-М ПС/ТМА-03.00.000-Н ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

- замок - 1 шт.;

- полка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) 450х390 мм - 1 шт.;

- ручка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) (сталь, нерж. сталь) - 1 шт.

38. Тумба медицинская анестезиолога ТМА-03Н-М, ТМА-03Н-Н, в составе:

38.1. Корпус (сталь, нерж. сталь) 740х500х600 мм - 1 шт.

38.2. Ящик (сталь, нерж. сталь) 160х500х570 мм - 3 шт.

38.3. Ручка (сталь) - 3 шт.

38.4. Опора колесная - 4 шт.

38.5. Обод для колеса - 4 шт.

38.6. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМА-03Н.00.000-М ПС/ТМА-03Н.00.000-Н ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;

- полка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) 450х390 мм - 1 шт.;

- ручка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) - 1 шт.;

- замок - 1 шт.

39. Тумба медицинская анестезиолога ТМА-11В-М, ТМА-11В-Н, в составе:

39.1. Корпус (сталь, нерж. сталь) 740х500х600 мм - 1 шт.

39.2. Дверь (сталь, нерж. сталь) 455х500 мм - 1 шт.

39.3. Полка (сталь, нерж. сталь) 540х450мм - 1 шт.

39.4. Ящик (сталь, нерж. сталь) 220х500х570 мм - 1 шт.

39.5. Ручка (сталь) - 2 шт.

39.6. Опора колесная - 4 шт.

39.7. Обод для колеса - 4 шт.

39.8. Эксплуатационная документация:

- паспорт ТМА-11В.00.000-М ПС/ТМА-11В.00.000-Н ПС - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147866

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 октября 2024 года № РЗН 2024/23713

Лист 17

- лоток (ABS пластик) - 1 шт.;
- полка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) 450x390 мм - 1 шт.;
- ручка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.
- 40. Тумба медицинская анестезиолога ТМА-10Н-М, ТМА-11-Н, в составе:
 - 40.1. Корпус (сталь, нерж. сталь) 740x500x600 мм - 1 шт.
 - 40.2. Дверь (сталь, нерж. сталь) 455x500 мм - 1 шт.
 - 40.3. Полка (сталь, нерж. сталь) 540x450мм - 1 шт.
 - 40.4. Ручка (сталь) - 1 шт.
 - 40.5. Опора колесная - 4 шт.
 - 40.6. Обод для колеса - 4 шт.
 - 40.7. Эксплуатационная документация:
 - паспорт ТМА-10Н.00.000-М ПС/ТМА-10Н.00.000-Н ПС - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации ММ.00.000 РЭ - 1 шт.

Принадлежности:

- полка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) 450x390 мм - 1 шт.;
- ручка вспомогательная (сталь, нерж. сталь) - 1 шт.;
- замок - 1 шт.

Место производства:

1. АО "СКБ СО и Э", Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электrolесовская, д. 70а.
2. АО "СКБ СО и Э", Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электrolесовская, д. 70б.
3. АО "СКБ СО и Э", Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электrolесовская, д. 70л.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0147867