



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

На медицинское изделие

**Микроскоп хирургический с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Квале"**

**(ООО "Квале"), Россия,**

**141014, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи,**

**ул. Семашко, д. 21, кв. 32**

Производитель

**"БИНО САЙНТИФИК", Индия,**

**"BINO SCIENTIFIC", AADESH COMPLEX, COURT ROAD,**

**AMBALA CITY - 134003, HARYANA, INDIA**

Место производства медицинского изделия

**BINO SCIENTIFIC, AADESH COMPLEX, COURT ROAD,**

**AMBALA CITY - 134003, HARYANA, INDIA**

Номер регистрационного досье № РД-41244/28788 от 04.05.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **26.70.22.150**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 49 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2022 года № 3995

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0065555



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 1

На медицинское изделие

**Микроскоп хирургический с принадлежностями, варианты исполнения:**

I. Микроскоп хирургический VISION 5, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
- II. Микроскоп хирургический VISION 5+, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099447



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 2

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокуляра вращающееся - не более 1 шт.
  8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099448



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 3

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
11. Отвертка - не более 1 шт.
- III. Микроскоп хирургический VISION 5L, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.
- IV. Микроскоп хирургический VISION 5L+, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099449



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 4

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокуляра вращающееся - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099450



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 5

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- V. Микроскоп хирургический VISION 5P, в составе
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
- VI. Микроскоп хирургический VISION 5P+, в составе
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099451



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 6

2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099452



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 7

7. Кольцо бинокляра вращающееся - не более 1 шт.
  8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
  9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  11. Отвертка - не более 1 шт.
  - VII. Микроскоп хирургический VISION 5LP, в составе:
    1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
    2. Кабель питания - 1 шт.
    3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
    4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
    5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
    6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
      - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
      - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
      - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
    7. Объектив, в вариантах исполнения:
      - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
      - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
      - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
      - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
      - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
    8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
    9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
    10. Окуляр, в вариантах исполнения:
      - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
      - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
    11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт.
  - Принадлежности:
    1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
      - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
      - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
    2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
    3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
    4. Отвертка - не более 1 шт.
  - VIII. Микроскоп хирургический VISION 5LP+, в составе:
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099453



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 8

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с pedalной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099454



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 9

цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

IX. Микроскоп хирургический VISION 5W, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

4. Отвертка - не более 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099455



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 10

Х. Микроскоп хирургический VISION 5W+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099456



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 11

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата  
цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XI. Микроскоп хирургический VISION 5LW, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099457



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 12

4. Отвертка - не более 1 шт.
- XII. Микроскоп хирургический VISION 5LW+, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099458



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 13

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XIII. Микроскоп хирургический VISION 5C, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099459



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 14

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XIV. Микроскоп хирургический VISION 5C+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).  
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.  
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099460



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 15

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XV. Микроскоп хирургический VISION 5LC, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  10. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  11. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 11.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 11.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099413



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 16

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
4. Отвертка - не более 1 шт.
- XVI. Микроскоп хирургический VISION 5LC+, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099414



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 17

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XVII. Микроскоп хирургический VISION 3, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

*А.В. Самойлова*  
**А.В. Самойлова**

0099415



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 18

- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
  - XVIII. Микроскоп хирургический VISION 3+, в составе:
    1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
    2. Кабель питания - 1 шт.
    3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
    4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
    5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
    6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
      - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
      - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
      - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
    7. Объектив, в вариантах исполнения:
      - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
      - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
      - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
      - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
      - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
    8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
    9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
    10. Окуляр, в вариантах исполнения:
      - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
      - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
    11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
    12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
    13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
    14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
    15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
  - Принадлежности:
    1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
      - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
      - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099416



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 19

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светодиодный светильник с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светодиодный светильник с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XIX. Микроскоп хирургический VISION 3L, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
  6. Бинокль микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокль микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокль микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокль микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099417



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 20

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
  - XX. Микроскоп хирургический VISION 3L+, в составе:
    1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
    2. Кабель питания - 1 шт.
    3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
    4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
    5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
    6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
      - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
      - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
      - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
    7. Объектив, в вариантах исполнения:
      - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
      - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
      - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
      - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
      - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
    8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
    9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
    10. Окуляр, в вариантах исполнения:
      - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
      - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
    11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
    12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
    13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
    14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
    15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
  - Принадлежности:
    1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
      - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099418



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 21

- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокюля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XXI. Микроскоп хирургический VISION 3P, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099419



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 22

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
4. Отвертка - не более 1 шт.
- XXII. Микроскоп хирургический VISION 3P+, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099420



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 23

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокюляра вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XXIII. Микроскоп хирургический VISION 3LP, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099421



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 24

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

4. Отвертка - не более 1 шт.

XXIV. Микроскоп хирургический VISION 3LP+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.

6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).

12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).


13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).

14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
**А.В. Самойлова**

0099422



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 25

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XXV. Микроскоп хирургический VISION 3W, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
**А.В. Самойлова**

0099423



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 26

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

4. Отвертка - не более 1 шт.

XXVI. Микроскоп хирургический VISION 3W+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).

12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).

13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).

14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

*А.В. Самойлова*  
**А.В. Самойлова**

0099424



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 27

**Принадлежности:**

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXVII. Микроскоп хирургический VISION 3LW, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

*А.В. Самойлова*  
**А.В. Самойлова**

0099425



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 28

- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XXVIII. Микроскоп хирургический VISION 3LW+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с pedalной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099426



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 29

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокюля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXIX. Микроскоп хирургический VISION 3C, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.


7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
А.В. Самойлова

0099427



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 30

- 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.

XXX. Микроскоп хирургический VISION 3C+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099428



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 31

14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXI. Микроскоп хирургический VISION 3LC, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

10. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099429



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 32

- 11. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 11.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 11.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XXXII. Микроскоп хирургический VISION 3LC+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
- 6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
- 10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099430



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 33

13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).  
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.  
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.  
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.  
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.  
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.  
7. Кольцо бинокюляра вращающееся - не более 1 шт.  
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.  
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
11. Отвертка - не более 1 шт.  
XXXIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099431



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 34

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XXXIV. Микроскоп хирургический VISION Zoom+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099432



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 35

12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXV. Микроскоп хирургический VISION Zoom L, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099433



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 36

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XXXVI. Микроскоп хирургический VISION Zoom L+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099434



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 37

- регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).  
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C-Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXVII. Микроскоп хирургический VISION Zoom P, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099435



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 38

- 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.

XXXVIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom P+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.:  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099436



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 39

11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокюляра вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXIX. Микроскоп хирургический VISION Zoom LP, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099437



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 40

- 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XL. Микроскоп хирургический VISION Zoom LP+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099438



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 41

- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
- 11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
- 13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
- 14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
- 15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XLI. Микроскоп хирургический VISION Zoom W, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099439



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 42

- 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XLII. Микроскоп хирургический VISION Zoom W+, в составе  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
**А.В. Самойлова**

0099440



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 43

- 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XLIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom LW, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099441



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 44

- 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
- 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
- 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
- 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
- 10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XLIV. Микроскоп хирургический VISION Zoom LW+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
- 6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099442



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 45

10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XLV. Микроскоп хирургический VISION Zoom C, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099443



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 46

- 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XLVI. Микроскоп хирургический VISION Zoom C+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099444



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 47

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с pedalной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
  8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
  9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  11. Отвертка - не более 1 шт.
- XLVII. Микроскоп хирургический VISION Zoom LC, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099445



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 48

- 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  - 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  - 10. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  - 11. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 11.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 11.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  - 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:

- 1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XLVIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom LC+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
- 6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099446



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 49

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099461