



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

На медицинское изделие

**Микроскоп хирургический с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Квале"

(ООО "Квале"), Россия,

141014, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи,

ул. Семашко, д. 21, кв. 32

Производитель

"БИНО САЙНТИФИК", Индия,

"BINO SCIENTIFIC", AADESH COMPLEX, COURT ROAD,

AMBALA CITY - 134003, HARYANA, INDIA

Место производства медицинского изделия

BINO SCIENTIFIC, AADESH COMPLEX, COURT ROAD,

AMBALA CITY - 134003, HARYANA, INDIA

Номер регистрационного досье № РД-41244/28788 от 04.05.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а


Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.70.22.150

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 49 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2022 года № 3995

допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
А.В. Самойлова

0065555



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 1

На медицинское изделие

**Микроскоп хирургический с принадлежностями, варианты исполнения:**

I. Микроскоп хирургический VISION 5, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
- II. Микроскоп хирургический VISION 5+, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099447



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 2

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокуляра вращающееся - не более 1 шт.
  8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099448



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 3

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
11. Отвертка - не более 1 шт.
- III. Микроскоп хирургический VISION 5L, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.
- IV. Микроскоп хирургический VISION 5L+, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099449



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 4

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокуляра вращающееся - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099450



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 5

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- V. Микроскоп хирургический VISION 5P, в составе
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
- VI. Микроскоп хирургический VISION 5P+, в составе
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099451



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 6

2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099452



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 7

7. Кольцо бинокляра вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- VII. Микроскоп хирургический VISION 5LP, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт.
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.

VIII. Микроскоп хирургический VISION 5LP+, в составе:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099453



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 8

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Жазим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099454



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 9

цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокляра вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

IX. Микроскоп хирургический VISION 5W, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

4. Отвертка - не более 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099455



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 10

Х. Микроскоп хирургический VISION 5W+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099456



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 11

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XI. Микроскоп хирургический VISION 5LW, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099457



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 12

4. Отвертка - не более 1 шт.
- XII. Микроскоп хирургический VISION 5LW+, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099458



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 13

5. Светоделитель с креплением типа C-Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокюля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XIII. Микроскоп хирургический VISION 5C, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099459



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 14

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XIV. Микроскоп хирургический VISION 5C+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).  
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.  
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099460



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 15

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XV. Микроскоп хирургический VISION 5LC, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  10. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  11. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 11.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 11.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099413



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 16

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
4. Отвертка - не более 1 шт.
- XVI. Микроскоп хирургический VISION 5LC+, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
  1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099414



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 17

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C-Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XVII. Микроскоп хирургический VISION 3, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099415



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 18

- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
4. Отвертка - не более 1 шт.
- XVIII. Микроскоп хирургический VISION 3+, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099416



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 19

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светодиодный светильник с креплением типа C-Mount - не более 1 шт.
6. Светодиодный светильник с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XIX. Микроскоп хирургический VISION 3L, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
6. Бинокль микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокль микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокль микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокль микроскопа поворотный наклонный - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099417



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 20

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
  - XX. Микроскоп хирургический VISION 3L+, в составе:
    1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
    2. Кабель питания - 1 шт.
    3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
    4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
    5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.
    6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
      - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
      - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
      - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
    7. Объектив, в вариантах исполнения:
      - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
      - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
      - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
      - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
      - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
    8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
    9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
    10. Окуляр, в вариантах исполнения:
      - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
      - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
    11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
    12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
    13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
    14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
    15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
  - Принадлежности:
    1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
      - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099418



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 21

- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XXI. Микроскоп хирургический VISION 3P, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099419



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 22

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  4. Отвертка - не более 1 шт.
  - XXII. Микроскоп хирургический VISION 3P+, в составе:
    1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
    2. Кабель питания - 1 шт.
    3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
    4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
    5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
    6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
      - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
      - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
      - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
    7. Объектив, в вариантах исполнения:
      - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
      - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
      - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
      - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
      - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
      - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
    8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
    9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
    10. Окуляр, в вариантах исполнения:
      - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
      - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
    11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
    12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
    13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
    14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
    15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
  - Принадлежности:
    1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
- Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099420



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 23

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокюляра вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XXIII. Микроскоп хирургический VISION 3LP, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099421



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 24

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XXIV. Микроскоп хирургический VISION 3LP+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
- 6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
- 10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
- 11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
- 13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
- 14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
- 15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099422



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 25

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.
- XXV. Микроскоп хирургический VISION 3W, в составе:
  1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
    - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
    - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
    - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
    - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
    - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
  9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099423



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 26

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

4. Отвертка - не более 1 шт.

XXVI. Микроскоп хирургический VISION 3W+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.

11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).

12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).

13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).

14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099424



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 27

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокюля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXVII. Микроскоп хирургический VISION 3LW, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099425



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 28

- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XXVIII. Микроскоп хирургический VISION 3LW+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10x - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099426



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 29

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокюля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXIX. Микроскоп хирургический VISION 3C, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.


7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
А.В. Самойлова

0099427



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 30

- 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XXX. Микроскоп хирургический VISION 3C+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
- 6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.
- 9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
- 10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
- 13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099428



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 31

14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).

15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXI. Микроскоп хирургический VISION 3LC, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.

10. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099429



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 32

- 11. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 11.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 11.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

- 1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XXXII. Микроскоп хирургический VISION 3LC+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
- 6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
- 10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099430



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 33

13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).  
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.  
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.  
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.  
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.  
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.  
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.  
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.  
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
11. Отвертка - не более 1 шт.  
XXXIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099431



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 34

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.

11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.

1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

4. Отвертка - не более 1 шт.

XXXIV. Микроскоп хирургический VISION Zoom+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.

6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.

10. Окуляр, в вариантах исполнения:

10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.

10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.

11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099432



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 35

12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C-Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная присовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXV. Микроскоп хирургический VISION Zoom L, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099433



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 36

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XXXVI. Микроскоп хирургический VISION Zoom L+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа напольное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099434



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 37

- регулировкой - 1 шт. (при необходимости).  
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).  
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).  
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).  
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXVII. Микроскоп хирургический VISION Zoom P, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099435



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 38

- 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.


Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.

XXXVIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom P+, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.:  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

  
**А.В. Самойлова**

0099436



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 39

11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокюляра вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XXXIX. Микроскоп хирургический VISION Zoom LP, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099437



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 40

- 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XL. Микроскоп хирургический VISION Zoom LP+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настольное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.  
9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099438



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 41

- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5x - 2 шт.
- 11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
- 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
- 13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
- 14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
- 15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.

2. ПЗС-камера - не более 1 шт.

3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.

4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.

5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.

6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.

7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.

8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.

9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.

10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.

11. Отвертка - не более 1 шт.

XLI. Микроскоп хирургический VISION Zoom W, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.

2. Кабель питания - 1 шт.

3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.

6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:

6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.

6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.

6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.

7. Объектив, в вариантах исполнения:

7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099439



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 42

- 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XLII. Микроскоп хирургический VISION Zoom W+, в составе  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.  
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099440



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 43

- 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
- 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XLIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom LW, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099441



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 44

- 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
- 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
- 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
- 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
- 10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
- 11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XLIV. Микроскоп хирургический VISION Zoom LW+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа настенное - 1 шт.
- 6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
- 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
- 9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099442



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 45

10. Окуляр, в вариантах исполнения:
  - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
  - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
  - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
  - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
11. Отвертка - не более 1 шт.

XLV. Микроскоп хирургический VISION Zoom C, в составе:

1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099443



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 46

- 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.  
9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.  
10. Окуляр, в вариантах исполнения:  
10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.  
10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.  
11. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.  
Принадлежности:  
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:  
1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.  
1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.  
2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.  
3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.  
4. Отвертка - не более 1 шт.  
XLVI. Микроскоп хирургический VISION Zoom C+, в составе:  
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.  
2. Кабель питания - 1 шт.  
3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.  
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.  
5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.  
6. Бинокуляр микроскопа, в вариантах исполнения:  
6.1. Бинокуляр микроскопа наклонный - 1 шт.  
6.2. Бинокуляр микроскопа прямые - 1 шт.  
6.3. Бинокуляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.  
7. Объектив, в вариантах исполнения:  
7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.  
7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.  
7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.  
7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.  
7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.  
7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.  
7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.  
8. Источник света: галогенная лампа - 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0099444



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 47

9. Кабель волоконно-оптический для галогенной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с pedalной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
  8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
  9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  11. Отвертка - не более 1 шт.
- XLVII. Микроскоп хирургический VISION Zoom LC, в составе:
1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
  2. Кабель питания - 1 шт.
  3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
  4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
  6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
    - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
    - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
    - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
  7. Объектив, в вариантах исполнения:
    - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099445



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 48

- 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.
  - 8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  - 10. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  - 11. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 11.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 11.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  - 12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт.
- Принадлежности:

1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:

- 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
- 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
- 2. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
- 3. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
- 4. Отвертка - не более 1 шт.

XLVIII. Микроскоп хирургический VISION Zoom LC+, в составе:

- 1. Микроскоп хирургический - 1 шт.
- 2. Кабель питания - 1 шт.
- 3. Переходник сетевой для штепселя розетки - 1 шт.
- 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Крепление микроскопа потолочное - 1 шт.
- 6. Бинокляр микроскопа, в вариантах исполнения:
  - 6.1. Бинокляр микроскопа наклонный - 1 шт.
  - 6.2. Бинокляр микроскопа прямые - 1 шт.
  - 6.3. Бинокляр микроскопа поворотный наклоняемый - 1 шт.
- 7. Объектив, в вариантах исполнения:
  - 7.1. Объектив, фокусное расстояние 200 мм - 1 шт.
  - 7.2. Объектив, фокусное расстояние 250 мм - 1 шт.
  - 7.3. Объектив, фокусное расстояние 300 мм - 1 шт.
  - 7.4. Объектив, фокусное расстояние 400 мм - 1 шт.
  - 7.5. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 200 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.6. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 250 +/-15 мм - 1 шт.
  - 7.7. Объектив, с изменяемым фокусным расстоянием 300 +/-15 мм - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0099446



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 мая 2022 года

№ РЗН 2022/17125

Лист 49

8. Источник света: светодиодная лампа - 1 шт.
  9. Кабель питания для светодиодной лампы - 1 шт.
  10. Окуляр, в вариантах исполнения:
    - 10.1. Окуляр, с увеличением 10х - 2 шт.
    - 10.2. Окуляр, с увеличением 12.5х - 2 шт.
  11. Зажим с приводом для точной фокусировки с педальной регулировкой - 1 шт. (при необходимости).
  12. Регулировка ручная для точной фокусировки - 1 шт. (при необходимости).
  13. Монитор - 1 шт. (при необходимости).
  14. Кабель питания монитора - 1 шт. (при необходимости).
  15. Кабель RCA-RCA - 1 шт. (при необходимости).
- Принадлежности:
1. Наглазник окуляра, в вариантах исполнения:
    - 1.1. Наглазник окуляра низкий - 2 шт.
    - 1.2. Наглазник окуляра высокий - 2 шт.
  2. ПЗС-камера - не более 1 шт.
  3. Кабель для подключения ПЗС-камеры - не более 1 шт.
  4. Адаптер для фотоаппарата цифрового зеркального (DSRL) - не более 1 шт.
  5. Светоделитель с креплением типа C'Mount - не более 1 шт.
  6. Светоделитель с портом для подключения фотоаппарата цифрового зеркального - не более 1 шт.
  7. Кольцо бинокля вращающееся - не более 1 шт.
  8. Диафрагма двойная ирисовая - не более 1 шт.
  9. Чехол пылезащитный - не более 1 шт.
  10. Ключ шестигранный - не более 3 шт.
  11. Отвертка - не более 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0099461